

Remonter sur la corde voisine via un maillon rapide



Situation:

- ◆ Vous possédez une corde à proximité.
- ◆ Méthode et photo présentées en moulinette . Pour l'escalade en tête, la manœuvre reste la même en laissant deux dégaines.
- ◆ Matériel nécessaire:
- ◆ Poignée autobloquante ,
- ◆ Système à freinage assisté ,
- ◆ 2 longes dynamiques,
- ◆ Casque (si SNE),
- ◆ Maillon rapide à la norme EN 12275 Diam 10 mm.

Je positionne l'assureur proche du mur et je sécurise son appareil d'assurage à l'aide d'une clé.

Consigne: L'assureur tient la corde à deux mains.



Je bloque la corde au relais à l'aide d'un maillon rapide (conforme à la norme) ou un mousqueton de sécurité. Je place ma poignée autobloquante relié à mon harnais avec une longe +mousqueton de sécurité et mon système d'assurage en aval.



OBJET DE LA PRESENTATION - JJ/MM/AAAA

Je remonte au niveau du grimpeur en faisant des nœuds de sécurité réguliers le long de la corde. Le 1^{er} à deux mètres du sol.

Nœud de sécurité à 2 mètres du sol puis au niveau du grimpeur



Je longe le grimpeur bloqué, le rassure et le débloque.



L'assureur mouline le grimpeur qui descend longé et accompagné du cadre.

