

Mise en place d'une main courante



Ce document pédagogique est destiné à la formation des initiateurs SAE FFME.

C'est une aide à la formation mettant en image des situations caractéristiques relatives au domaine d'intervention des initiateurs SAE.

Elles ne doivent pas être enseignées hors de ce cadre.

# Description

## Contexte :

- ◆ Dans le cadre d'un atelier ludique et pédagogique, vous devez installer une via-corda dans une structure artificielle d'escalade.

## ◆ Matériel:

Mousquetons de sécurité

Système d'assurance à freinage assisté

Longe dynamique

Mousqueton directionnel

## Description

### Les nœuds :

- ✦ Pour la mise en place d'une via-corda, les nœuds à maîtriser sont les suivants :
  - ✦ Nœud de Mickey,
  - ✦ Nœud de huit ou queue de vache,
  - ✦ Nœud de huit double avec nœud d'arrêt.

Mickey



# Les nœuds

Double 8



Queue de vache




## Exemple de Via-Corda.



## Installation d'une des extrémités de la via-corda sur deux points fixes.

Points fixes  
sur  
mousquetons  
de sécurité  
dédiés




Nœud  
de  
Mickey

## Connexion avec le point fixe suivant



Corde tendue  
entre le nœud  
de Mickey et le  
double 8

Nœud de huit  
sur  
mousqueton  
dédié



## Réalisation de l'autre extrémité de la via-corda sur deux points fixes.

